



KOMANDOR
WALLS

MOBIL AKUSZTIKUS FALAK

www.komandorwalls.com



Tartalom

PANELTÍPUSOK	5
MAW 110	5
MAW 110E	6
MAW 110G	7
MAW 48	8
PANELEK METSZETE.....	9
MAW 110	9
MAW 110.1 (EGYPONTOS FELFÜGGESZTÉS)	10
MAW 110E (ELOSZTÓKAR ELEKTROMOS KAPCSOLÓJA)	11
MAW 110E ÜVEGEGYSÉGGEL	12
MAW 110G (PANEL ÜVEGEGYSÉGGEL)	13
MAW 110.1G (PANEL ÜVEGEGYSÉGGEL EGYPONTOS FELFÜGGESZTÉSEN)	14
MAW 48	15
TÖMÖR AJTÓPANEL	16
PANEL A TÖMÖR AJTÓ ELŐTT	17
EGYSZÁRNYÚ AJTÓPANEL	18
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓPANEL	19
STANDARD ÉS AKUSZTIKUS TELESZKÓP.....	20
FALRA SZERELHETŐ TÁBLA	21
SÍN TÍPUSOK	21
SÍN FELFÜGGESZTÉSI MÓDOK.....	24
FELFÜGGESZTÉS NORMÁL RÚDON.....	24
FELFÜGGESZTÉS HOSSZÚ RÚDON PERFORÁLT LEMEZZEL.....	25
FELFÜGGESZTÉS HOSSZÚ RÚDON ÁLLÍTHATÓ KERETTEL.....	25
FALRA SZERELHETŐ FELFÜGGESZTÉS.....	26
FELFÜGGESZTÉS RÚDON KÖZVETÍTŐ ELEMMELE.....	27
SÍN FELFÜGGESZTÉSE FA SZERKEZETRE.....	28
SÍN FELFÜGGESZTÉSE 2T GERENDÁRA.....	29
LEMEZEK LISTÁJA.....	30



KOMANDOR WALLS

GÖRGŐ TÍPUSOK.....	34
MAW 48 RENDSZER.....	34
MAW 110 RENDSZER.....	35
PARKOLÓ RÉSZEK.....	36
EGYES SÍN PARKOLÓ RÉSZ	36
DUPLA SÍN PARKOLÓ RÉSZ.....	36
DUPLA SÍN PÁRHUZAMOS PARKOLÓ RÉSZ.....	37
DUPLA SÍN TÖBB ÁLLÁSÚ PARKOLÓ RÉSZ.....	38
T- ÉS L-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐK.....	40



KOMANDOR WALLS

PANELTÍPUSOK

MAW 110

MAW 110 egy alap eltolható válaszfalrendszer, mely a legnagyobb akusztikai szigeteléssel és tűz ellenállósággal bír. A falmagasság bármely szobatípushoz hozzáigazítható, csak az épület belső szerkezete korlátozhatja. Az eltolható fal egy innovatív megoldás, mellyel igény szerint ideiglenesen átalakíthatunk egy belső teret. Az eltolható falak tökéletes megoldást nyújtanak tréningek, konferencia központok, irodák, hotelek, egyetemek és általános kiszolgáló helyek számára, ahol egyszer a kisebb csoportok által használt termek hangszigetelt elválasztására van igény, később azonban a terem teljes kapacitására van szükség.





KOMANDOR WALLS

MAW 110E

MAW 110E egy innovatív megoldás a mobilfalak elhelyezésére. A kezdeti tábla indítása mozgásba hozza a soron következő táblamodulokat a panelek oldalsó éleire elhelyezett zárókapcsolók használatával.

A mozgatáshoz az elosztókart gombbal vagy távkapcsolóval is indíthatjuk. Az MAW 110 E mobilfal műszaki paraméterei, kulcsfontosságú alkatrészei és elhelyezési módszere ugyanaz, mint az alap MAW 110-es mobil falrendszernek. A köztük lévő különbség az elosztókar működtetése, amely a megfelelő helyen stabilizálja és lezárja a falpaneleket. Ennek a megoldásnak köszönhetően kiküszöböljük a manuális forgatáshoz használt indítókart, könnyítjük a folyamatot és lerövidítjük a fal be- és kihajtogatását. A fal panelek rögzítési folyamatának automatizálása egy nélkülözhetetlen megoldás, különösen azokban a termekben, ahol gyakran használnak mobilfalakat, és ideiglenesen változtatják a szoba kialakítását. Az automata rendszer telepítése nincs hatással a fal megjelenésére vagy esztétikájára, mivel egy panelben kerül elhelyezésre, illetve a gomb a vevő kérése alapján az oldalsó szélén található.





KOMANDOR WALLS

MAW 110G

Az üvegegységgel rendelkező MAW 110G panel rendszer előnye, hogy a hangszigeteltség mellett a termeket elválasztó mobilfalak átlátszóak is egyben. Ez a megoldás ötvözi az MAW 110 panelek teljes kitöltését az MAW 48-as panelek üveg egységeivel, így egy vonzó képet hozva létre mind funkcióját, mind esztétikáját tekintve.






Az üveges eltolható falak világossá és elegánssá varázsolják a belső teret. Beengedik a természetes fényt, így optikailag nagyobbak érezzük a teret. Ez az opció azok számára készült, akik nemcsak a funkcionalitást, hanem az eleganciát is előtérbe helyezik. Ha üvegfalal szeretné felosztani a teret, nem szükséges fixre szerelnie. A mobilfalak ettől sokkal kedvezőbb választást nyújtanak, melyekkel bármikor, akár teljes mértékben megoldható a térelválasztás. Ez a rugalmasság hasznos lehet pl. a bevásárló központok bemutató standjainál, ahol időről időre teljes hozzáférés szükséges, vagy olyan helyeken, ahol az üveggel történő elválasztás tágasságot eredményez, illetve ezzel a fajta mobilitással gyorsan átrendezhető az adott tér.







PANELEK METSZETE

MAW 110




PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000
Szélesség (S)	700 - 1255
Távolság (R)	500 vagy 700







KOMANDOR WALLS

MAW 110.1 (EGYPONTOS FELÜGGESZTÉS)




PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000
Szélesség (S)	700 - 1255






MAW 110E (ELOSZTÓKAR ELEKTROMOS KAPCSOLÓJA)







KOMANDOR WALLS

MAW 110E ÜVEGEGYSÉGSEL





PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000
Szélesség (S)	700 - 1255
Távolság (R)	500 vagy 700







KOMANDOR WALLS

MAW 110G (PANEL ÜVEGEGYSÉGGEL)




PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000
Szélesség (S)	700 - 1255
Távolság (R)	500 vagy 700







KOMANDOR WALLS

MAW 110.1G (PANEL ÜVEGEGYSÉGGEL EGYPONTOS FELFÜGGESZTÉSEN)




PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000
Szélesség (S)	700 - 1255





MAW 48






TÖMÖR AJTÓPANEL


AJTÓÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 3000
Szélesség (S)	800 és 900

ÜVEG ÁTMÉRŐK [mm]	
Üveg magasság	H-580-4
Üveg szélesség	S-500-4








PANEL A TÖMÖR AJTÓ ELŐTT




PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000
Szélesség (S)	700 - 1255
Távolság (R)	500 vagy 700







KOMANDOR WALLS

EGYSZÁRNYÚ AJTÓPANEL




Panel átmérők	
szélesség S [mm]	1260, 1160, 1060
magasság H [mm]	2250-6000







KOMANDOR WALLS

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓPANEL




PANEL ÁTMÉRŐK [mm]	
Magasság (H)	2100 - 6000







STANDARD ÉS AKUSZTIKUS TELESZKÓP



standard teleszkóp



akusztikus teleszkóp




SÍN TÍPUSOK

Három fajta sínt különböztetünk meg:


- egyes sín
- dupla sín
- nagy teherbírású sín



KOMANDOR WALLS




Egyes sín (34-0100)




Dupla sín (34-0130)



KOMANDOR WALLS



Dupla sín rekesszel (34-0131)




Nagy teherbírású sín (34-0150)




SÍN FELÜGGESZTÉSI MÓDOK

FELÜGGESZTÉS NORMAL RÚDON




Egyes sín felfüggesztés (34-0100)



Dupla sín felfüggesztés (34-0130/0131)




FELÜGGESZTÉS HOSSZÚ RÚDON PERFORÁLT LEMEZZEL



Dupla sín felfüggesztés (34-0130/0131)


FELÜGGESZTÉS HOSSZÚ RÚDON ÁLLÍTHATÓ KERETTEL




Dupla sín felfüggesztés (34-0130/0131)



FALRA SZERELHETŐ FELFÜGGESZTÉS




Egyes sín felfüggesztés (34-0100)




Dupla sín felfüggesztés (34-130/0131)



FELÜGGESZTÉS RÚDON KÖZVETÍTŐ ELEMMEL




Egyes sín felfüggesztés (34-0100)




Dupla sín felfüggesztés (34-0130/0131)



SÍN FELÜGGESZTÉSE FA SZERKEZETRE




Egyes sín felfüggesztés (34-0100)




Dupla sín felfüggesztés (34-0130/0131)



SÍN FELÜGGESZTÉSE 2T GERENDÁRA




Egyes sín felfüggesztés (34-0100)




Dupla sín felfüggesztés (34-0130/0131)




LEMEZEK LISTÁJA




egyes sín elágazást összekötő lap (34-5101)




egyes sín elágazást összekötő rövid lap (34-5102)




sínt 135 fokos szögben összekötő rövid lap (34-5099)




kontroll lemez egyes görgőre (34-0100-4 L/P)




sínrögzítő lemez (34-5040)




fémbetétes sínrögzítő lemez (34-5041)




menet nélküli sínrögzítő lemez (34-5043)




lemezrögzítő szervíz sín menetes nyitással (34-5045)




lemez beállító szervízmodul (34-5051)




lemez összekötő sín 90 fokos szögben (34-5060)



lemez összekötő T-alakú sín (34-5070)



lemez összekötő kereszt alakú sín (34-5080)




lemez összekötő egyenes sín (34-5090)




GÖRGŐ TÍPUSOK


MAW 48 SYSTEM




egyes görgő



dupla görgő az MAW 48-as rendszerhez



dupla görgő




nagy teherbírású sínhez való görgő




KOMANDOR WALLS

PARKOLÓ RÉSZEK

EGYES SÍN PARKOLÓ RÉSZ




DUPLA SÍN PARKOLÓ RÉSZ



oldal parkoló rész




DUPLA SÍN PÁRHUZAMOS PARKOLÓ RÉSZ




párhuzamos parkoló rész



DUPLA SÍN TÖBB ÁLLÁSÚ PARKOLÓ RÉSZ




több állású parkoló rész




több állású parkoló rész, duó




KOMANDOR WALLS




több állású parkoló rész, trió



több állású parkoló rész, négyes




vezető sín sarok modul, L VERZIÓ




vezető sín sarok modul, P VERZIÓ



KOMANDOR WALLS



vezető sín T-alakú modul 34-0131-3L



vezető sín T-alakú modul 34-0131-3P





KOMANDOR
WALLS

MOBIL AKUSZTIKUS FALAK

www.komandorwalls.com

Bármely felmerülő kérdés esetén

bátran keresse forgalmazóját.