



SIMO GROUP



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ

térelválasztó rendszerek
műszaki katalógus



SIMO GROUP

Tartalomjegyzék

<i>SIMO Rapid Rendszer</i>	4-9
<i>SIMO Blade Rendszer</i>	10-15
<i>SIMO Economic Rendszer</i>	16-21
<i>SIMO Doors</i>	22-29
<i>Rólunk</i>	30-31

„AZ” ÜVEGFALASOK
Kompromisszumok
nélkül!

**Magyar termékek
egyenesen a gyártótól!**



Gondos odafigyelés mellett sem zárható ki, hogy hibák forduljanak elő katalógusunkban a benne található információ mennyiség miatt. A feltüntetett adatokra ezért garanciát nem vállalunk. Csak az egyedi ajánlatokat tekintjük kötelező érvényűnek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





SIMO GROUP

SIMO
Rapid




A mellékfal üvegét mindig a főfal üvegéhez kell építeni, nem fordítva.
The glass of the side wall always to be built against the glass of the main wall, never inversely.





SIMO GROUP



Gyártó

Rövid leírás

Rétegrendek

Edzett üvegezés

Laminált biztonsági üvegezés

Hanggátló fóliával ellátott üvegezés

Hanggátlás

Üveg-/

Elemcsatlakozások

Normál sorolás

T-csatlakozás

Sarokcsatlakozás

Igény esetén

Felhasználható
ajtók

Átszerelhetőség

Kompatibilitás

Elemek mérete

Szélesség

Felületek

Alumínium szerkezetek: alapfelszereltség:

Alumínium szerkezetek: egyedileg kérhető:

Üvegfelületek: alapfelszereltség:

Üvegfelületek: egyedileg kérhető:

Üvegfelületek: okosfólia:

Tervdokumentáció

SIMO GROUP

Egyrétegű üvegfal rendszer

10 mm ESG, 12 mm ESG

5.5 VSG PVB, 6.6 VSG PVB, 8.8 VSG PVB

5.5 / 6.6 / 8.8 VSG SC, SR, SI

Üvegfal: Rw= 32 - 41 dB

üvegelemek közötti áttetsző profillal
üvegelemek közötti áttetsző profillal
üvegelemek közötti áttetsző profillal
minden csatlakozás kialakítható
utólag felhelyezett
alumínium takaróprofillal

Egyrétegű edzett üvegajtó
Alumíniumkeretbe foglalt,
egyrétegű üvegajtó
Alumíniumkeretbe foglalt,
kétrétegű üvegajtó
Falz nélküli tömör ajtó
Falcolt tömör ajtó
Üveg tolóajtó
Tömör tolóajtó




Átszerelhető. A sérülésmentesség és
költséghatékonyság nem garantálható.

Minden SIMO rendszerrel kombinálható

Max. 1300 mm magasság esetén:
150 mm-től 3000 mm-ig;
Max. 3200 mm magasság esetén:
150 mm-től 1300 mm-ig



igény szerinti RAL színre történő
porfestés, prémium struktúr felülettel
igény szerinti RAL színben: fényes,
selyem és matt felületben;
különböző Eloxált alumínium felületek
víz-tiszta üvegezés
savmárt üveg; anyagában színezett
üveg; színes fóliával laminált
VSG üvegezés
gombnyomásra tejüvegre
hasonlító felület

Alapszolgáltatásaink közé tartozik 2D
és 3D tervdokumentáció készítése,
mely elfogadásával indítjuk a gyártást.
Egyedi igény esetén fotorealistikus
látványtervek is készülhetnek.





SIMO GROUP



Garancia

Látható keretek méretei

Lábazati profil
Mennyezeti profil
Falvégződés profil
Takaróprofilal kialakított vízszintes bordák
Takaróprofilal kialakított függőleges bordák

3 év alap gyártói garancia mely kiegészíthető 6 évre, továbbá 10 év garancia kérhető az átszerelhetőségre.

35 mm / 40 mm / 67 mm
35 mm / 40 mm / 67 mm
35 mm / 40 mm / 67 mm
30 mm / 40 mm / 70 mm
30 mm / 40 mm / 70 mm

Gyártás

Üzemi körülmények között megmunkált és előkészített szerkezet. Minden alumínium profil automatizált gépsoron előre gyártva.

Formatervezés

Jövőbetekintő formatervezés. Piacvezető belsőépítészek javaslatának megfelelő kialakítások. Keskeny, egymással összhangban lévő keretek. Egybefüggő hatású üvegfelületek. Párhuzamos áramvonalak. Minimális letörések, lekerekítések és rádiuszok. Keskeny, párhuzamos fugák.

Funkciós előnyök

A három különböző egy - és kétrészes profilszerkezet kielégíti az eltérő esztétikai elvárásokat, továbbá biztosítja a magas fokú állíthatóságot, azaz hibaelnyelő képességet a kapcsolódó szerkezetekkel szemben.

Minőség

A Prémium kategóriás végterméket az egyedülálló előregyártás garantálja, ami CNC vezérlésű korszerű megmunkáló gépeknek köszönhető. Tizedmilliméter pontos szögek, vágások, marások és illesztések. Legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő kötőelemek és vasalatok garantálják az időtállóságot. A szerkezet teljes mértékben alumínium profilokból áll, így tökéletes illeszkedések érhetők el, továbbá a rendszer legtöbb alkatrészre környezetkímélő és újrahasznosítható. Maximális üzemi előkészítés, minimális helyszíni barkácsolás.





Szerelés / helyszíni kivitelezés



Rendszereink helyszíni szerelése precízebb és kevesebb időt vesz igénybe a megszokottnál. Ez köszönhető az előregyártott alkatrészeinknek, professzionális gyártmányterveinknek, továbbá a jólképzett és tapasztalt nyugateurópai színvonalat képviselő szerelőcsapatunknak.




SIMO GROUP

SIMO
Blade







3 év alap gyártói garancia mely kiegészíthető 6 évre, továbbá 10 év garancia kérhető az átszerelhetőségre.

Lábazati profil
Mennyezeti profil
Falvégződés profil

Üzemi körülmények között megmunkált és előkészített szerkezet. Minden alumínium profil automatizált gépseroron előre gyártva.

Jövöbetekintő formatervezés. Piacvezető belsőépítészek javaslatának megfelelő kialakítások. Keskeny, egymással összhangban lévő keretek. Egybefüggő hatású üvegfelületek. Párhuzamos áramvonalak. Minimális letörések, lekerekítések és rádiuszok. Keskeny, párhuzamos fugák.

A négyrészes profilszerkezet nyújtja a gyors és pontos beépíthetőséget és biztosítja a magas fokú állíthatóságot, azaz hibaellenőrző képességet a kapcsolódó szerkezetekkel szemben.

A Prémium kategóriás végterméket az egyedülálló előregyártás garantálja, ami CNC vezérlésű korszerű megmunkáló gépeknek köszönhető. Tized-milliméter pontos szögek, vágások, marások és illesztések. Legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő kötőelemek és vasalatok garantálják az időtállóságot. A szerkezet teljes mértékben alumínium profilokból áll, így tökéletes illeszkedések érhetők el, továbbá a rendszer legtöbb alkatrészé környezetbarát és újrahasznosítható. Maximális üzemi előkészítés, minimális helyszíni barkácsolás.

Rendszereink helyszíni szerelése precízebb és kevesebb időt vesz igénybe a megszokottnál. Ez köszönhető az előregyártott alkatrészeinknek, professzionális gyártmányterveinknek, továbbá a jólképzett és tapasztalt nyugateurópai színvonalat képviselő szerelőcsapatunknak.






SIMO GROUP






SIMO
Economic



min 250 mm
max 490 mm






16



SIMO Economic 17



SIMO GROUP



Garancia

Látható keretek méretei

Lábazati profil	50 mm
Mennyezeti profil	50 mm
Falvégződés profil	50 mm
Elemek közötti függőleges bordák	22 mm
Elemek közötti vízszintes bordák	22 mm

Gyártás

Formatervezés

Funkciós előnyök

Minőség

Szerelés / helyszíni kivitelezés

3 év alap gyártói garancia mely kiegészíthető 6 évre, továbbá 10 év garancia kérhető az átszerelhetőségre.

Üzemi körülmények között megmunkált és előkészített szerkezet. Minden alumínium profil automatizált gépsoron előre gyártva.






Jövőbetekintő formatervezés. Piacvezető belsőépítészeti javaslatoknak megfelelő kialakítások. Keskeny, egymással összhangban lévő keretek. Párhuzamos áramvonalak. Minimális letörések, lekerekítések és rádiuszok. Keskeny, párhuzamos fugák.

Az előre keretezett elemeknek köszönhetően gyorsan be- és kiszerezhető. Rétegek között előre tisztított, így a por és nehezen észrevehető szennyeződések nem okoznak későbbi kellemetlenséget. Magas fokú állíthatóság, azaz hibaelnyelő képesség a kapcsolódó szerkezetekkel szemben.

A Prémium kategóriás végterméket az egyedülálló előregyártás garantálja, ami CNC vezérlésű korszerű megmunkáló gépeknek köszönhető. Tizedmilliméter pontos szögek, vágások, marások és illesztések. Az előregyártott elemek minősége szállítás előtt ellenőrizhető. Az üvegek közötti portalanítás és tisztítás üzemi körülmények között történik. Legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő kötőelemek és vasalatok garantálják az időtállóságot. A szerkezet teljes mértékben alumínium profilokból áll, így tökéletes illeszkedések érhetők el, továbbá a rendszer legtöbb alkatrésze környezetkímélő és újrahasznosítható. Maximális üzemi előkészítés, minimális helyszíni barkácsolás.

Rendszereink helyszíni szerelése precízebb és kevesebb időt vesz igénybe a megszokottnál. Ez köszönhető az előregyártott alkatrészeinknek, professzionális gyártmányterveinknek, továbbá a jólképzett és tapasztalt nyugateurópai színvonalat képviselő szerelőcsapatunknak.







SIMO GROUP



Átszerelhetőség

Sérülésmentesen és
költséghatékonyan átszerelhető

Kompatibilitás

Minden SIMO rendszerrel kombinálható

Elemek mérete

Egyszárnyú:

szélesség: 700 - 1000 mm
magasság: legfeljebb 3000 mm

Kétszárnyú:

szélesség: 1200 - 2000 mm
magasság: legfeljebb 3000 mm

Felületek

Alumínium szerkezetek:

alapfelszereltség:

igény szerinti RAL színre
történő porfestés, prémium
struktúr felülettel

egyedileg kérhető:

igény szerinti RAL színben:
fényes, selyem és matt
felületben; különböző
Eloxált alumínium felületek

üvegfelületek:

alapfelszereltség:

víz-tiszta üvegezés



egyedileg kérhető:


savmart üveg; anyagában
színezett üveg;
színes fóliával laminált
VSG üvegezés

okosfólia:

gombnyomásra tejüvegre
hasonlító felület

folytatás a 27. oldalon







SIMO GROUP



Funkciós előnyök



A különböző ajtó és ajtótok szerkezetek tökéletesen kombinálhatók egymással, így az ajtólapok fajtájának utólagos cseréje is kivitelezhető. A 3D pántrendszerek nyújtotta állítási lehetőségek nagyfokú rugalmasságot és pontos illeszkedést eredményeznek. Legtöbb ajtóhoz társítható automataküszöb, ami biztosítja az ideális hanggátlást.

Minőség

A Prémium kategóriás végterméket az egyedülálló előregyártás garantálja, ami CNC vezérlésű korszerű megmunkáló gépeknek köszönhető. Tizedmilliméter pontos szögek, vágások, marások és illesztések. Legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő kötőelemek és vasalatok garantálják az időtállóságot. A szerkezet teljes mértékben alumínium profilokból áll, így tökéletes illeszkedések érhetők el, továbbá a rendszer legtöbb alkatrésze környezetkímélő és újrahasznosítható. Maximális üzemi előkészítés, minimális helyszíni barkácsolás.

Szerelés / helyszíni kivitelezés

Rendszereink helyszíni szerelése precízebb és kevesebb időt vesz igénybe a megszokottnál. Ez köszönhető az előregyártott alkatrészeinknek, professzionális gyártmányterveinknek, továbbá a jólképzett és tapasztalt nyugateurópai színvonalat képviselő szerelőcsapatunknak.





SIMO GROUP


SIMO
Group



EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL

Folyamatosan bővülő eszközparkunkkal arra törekszünk, hogy a legkisebbtől a legnagyobb projektekig, mindenki számára elérhetővé tegyük szolgáltatásainkat a magyar piacon legjobb ár-érték arányban. Szakembereinknek, gondosan megválogatott beszállítóinknak és professzionális CNC gépjeinknek köszönhetően a projektek mérete és mennyisége nem korlátozza vállalásainkat. Part-nereinknek javasoljuk, hogy látogassanak el hozzánk és személyesen is győződjenek meg az általunk képviselt értékekről





SIMO GROUP



Weboldal: <https://simogroup.hu>
Elérhetőség: info@simogroup.hu
+36 46 544 128
Székhely: 6321 Újsolt, Táncsics Mihály utca 4.
Telephely: 3527 Miskolc, Miskolci utca