



SIMO GROUP



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
térelválasztó rendszerek
kompromisszumok nélkül



SIMO GROUP

Tartalomjegyzék

<i>SIMO Rapid Rendszer</i>	4-9
<i>SIMO Blade Rendszer</i>	10-15
<i>SIMO Economic Rendszer</i>	16-21
<i>SIMO Doors</i>	22-29
<i>Egyéb forgalmazott termékeink</i>	30-31
<i>Rólunk</i>	32-33

„AZ” ÜVEGFALASOK
Kompromisszumok
nélkül!

**Magyar termékek
egyenesen
a gyártótól!**

Gondos odafigyelés mellett sem zárható ki, hogy hibák forduljanak elő katalógusunkban a benne található információ mennyiség miatt. A feltüntetett adatokra ezért garanciát nem vállalunk. Csak az egyedi ajánlatokat tekintjük kötelező érvényűnek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





SIMO GROUP

SIMO
Rapid

**Egyrétegű üvegfal
rendszerek keret- és
bordamentes
kivitelben, prémium
minőségben**

A hazai piac igényei szerint kifejlesztett SIMO Rapid térelválasztó üvegfal rendszer egy olyan, egyrétegű borda- és keret nélkül üvegfal rendszer, amely a minimalizált alumínium profilok gyors szerelhetősége, valamint költséghatékony szerkezete miatt a legtöbb piaci szereplő számára tökéletes megoldást nyújt a térelválasztó üvegfal rendszerek között.

Alkalmas nyitott munkahelyek hatékony kialakítására és különálló terek létrehozására.

**A SIMO Rapid rendszer legfontosabb
technikai tulajdonságai**

Egyrétegű térelválasztó üvegfal rendszerünk üvegfalvastagsága 10-16 mm között mozog, és ESG, VSG vagy hanggátló VSG üvegezéssel elérhető, így a megfelelő rétegrend kiválasztásával akár 40 dB hanggátlás is biztosítható. Az üvegelemek mérete a helyszíni adottságok figyelembevételével igény szerint alakítható. Az üvegek befogadását többrészes, egyrészes, valamint különböző méretű alumínium szerkezetek biztosítják. Alkalmas a legnagyobb üvegfelületek elérésére.

Az esztétikai élmény fokozása érdekében a SIMO Rapid üvegfal rendszer esetében átlátszó műanyag csatlakozásokat alkalmazunk, valamint igény esetén vízszintes és függőleges alumíniumkeret hatású osztás is választható. A térelválasztó üvegfalrendszerbe integrálható ajtók széles választéka biztosított megrendelőink számára: keret nélküli üvegajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, tömör ajtóval és tolóajtóval egyaránt szerelhetők, valamint akár technikai panellel is kiegészíthetők. A RAPID rendszer bármely más SIMO falrendszerrel kompatibilis. Prémium minőségű alapanyagokkal, rögzítéstechnikával, tömítésekkel és ajtóvasalatokkal biztosított a hosszú élettartam.





SIMO GROUP

A SIMO Rapid rendszer esztétikai tulajdonságai

Moduláris, akár átszerelhető elemekből álló térelválasztó üvegfal rendszerünk a letisztult design kedvelői számára nyújt esztétikus megoldást a térelválasztás terén, hiszen filigrán szerkezetének köszönhetően a legnagyobb üvegfelületek elérésére alkalmas.

Irodai üvegfalaink alumínium szerkezeteit a megrendelői igény alapján bármely RAL színre történő porfestéssel látjuk el, alapfelszereltség részeként prémium struktúr felülettel, vagy igény esetén se-lyem, matt, vagy eloxált kivitelben. Az üvegfelületek esetében szintén változatos megoldásokat kínálunk: a víztiszta üvegezés mellett választható anyagában színezett üvegezéssel, színes fóliával laminált VSG üvegezéssel, vagy savmart üvegezéssel gyártott irodai üvegfal. A belátásgátlás innovatív megoldásaként gombnyomásra opálosodó okosfóliával állunk megrendelőink rendelkezésére.

Az üveglapok rögzítését egyrészes vagy igény szerint többrészes, különböző méretű alumínium profilok biztosítják, így megrendelőink kérésére ez a térelválasztó üvegfal rendszer teljes egészében testre szabható. A szerkezet igény esetén keretes vagy látszóbordás kivitelben is elérhető.








SIMO GROUP



Pengefallal elválasztott
nyitott munkaállomások





SIMO GROUP

SIMO
Blade

**Kétrétegű üvegfal
rendszerek keret-
és bordamentes
kivitelben prémium
minőségben**


Saját fejlesztésű SIMO Blade üvegfal rendszerünk egybefüggő üvegfelületeinek köszönhetően tökéletes esztétika és kiváló hangszigetelés érhető el.

**A SIMO Blade térelválasztó üvegfal
rendszer főbb technikai tulajdonságai**

A hazai igények alapján kialakított üvegfal termékeink fejlesztésekor lényeges szempont volt az elemek igény szerinti méretezésének lehetősége és a rendszerek átépíthetősége, valamint a szerkezetek gyors helyszíni szerelhetősége. Alumínium profilszerkezet CNC előre gyártással történő megmunkálása egyedülálló minőséget biztosít. A keret és bordamentes kétrétegű térelválasztó rendszerünk 8-12 mm vastagságú, ESG, VSG és hanggátló VSG üvegezéssel készülhetnek, melyeknek köszönhetően magas hanggátlás is elérhető.

Az akár 41-51 dB hangszigetelésű térelválasztó üvegfal rendszerhez akár 41 dB hangszigetelésű üvegajtó is társítható, de kompatibilis a SIMO Doors más termékeivel: keret nélküli üvegajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval és tömör ajtóval egyaránt – valamint lehetőségként technikai panellel és egyéb SIMO falrendszerekkel is kombinálható. Prémium minőségű alapanyagokkal, rögzítéstechnikával, tömítésekkel és ajtóvasalatokkal biztosított a hosszú élettartam.





SIMO GROUP

A SIMO Blade rendszer esztétikai tulajdonságai

A SIMO Blade kétrétegű térelválasztó üvegfal rendszerünk az esztétikum és praktikum kiváló ötvözete. Mint az egyik legnagyobb üvegfelületeket biztosító üvegfal rendszer, kifejezetten alkalmas letisztult terek és modern irodai környezet kialakítására, amellyel, hogy a kétrétegű üvegfal mivolta révén hangszigetelő tulajdonsága is kimagasló.

Az üvegfelületek esetében szintén változatos megoldásokat kínálunk: a víztiszta üvegezéssel, színes fóliával laminált VSG üvegezéssel, vagy savmárt üvegezéssel gyártott irodai üvegfal. A belátásgátlás innovatív megoldásaként gombnyomásra opálósodó okosfólia vagy a két üvegréteg között elhelyezett elektromos relaxa áll rendelkezésre. A szerkezet bármilyen RAL színnel rendelhető selem, matt vagy strukturált felülettel.

Kinek ajánljuk a SIMO Blade rendszert?


A SIMO Blade kétrétegű üvegfal rendszer ideális választás azon ügyfeleink számára, akik magas minőségű térelválasztó megoldást keresnek kiváló ár-érték arányban. Remek döntés olyan zárt tárgyalók és irodák kialakításához, ahol a magas hanggátlás mellett fontos szempont a minél nagyobb üvegfelület, ezáltal minél több fény átengedése.

A rendszer különösen alkalmas különálló, zárt terek kialakítására, például vezetői irodák és tárgyalók.








SIMO GROUP



1. Üvegezett sarokcsatlakozás
2. Extra keskeny alumínium szerkezet
3. Üvegezett T-csatlakozás





SIMO GROUP

SIMO
Economic

Kétrétegű üvegfal rendszer keretes/látszóbordás kivitelben, prémium minőségben

Saját fejlesztésű SIMO Economic irodai üvegfal rendszerünk kiváló hanggátló funkciójával és esztétikus, keretes/látszóbordás megjelenésével tökéletes megoldást nyújt irodai vagy más környezetbe egyaránt.

SIMO Economic irodai üvegfal rendszer főbb technikai tulajdonságai

Irodai üvegfal rendszerünket minden tekintetben a hazai igényekhez igazítottuk. Az alumínium profilszerkezet CNC előre gyártással történő megmunkálása egyedülálló minőséget biztosít a piacon, melyhez nagyban hozzájárul az üzemünkben történő előre keretezés és a két üvegréteg közötti felületek tisztítása. Előre gyártott elemeink további tulajdonságai a kitűnő hanggátlás mellett a páratlanul keskeny keretezés.

Valamennyi SIMO Doors ajtótípussal szerelhető: magasabb hanggátlási igény esetén alumíniumkeretes üvegajtókkal, vagy falc nélküli és falcolt tömör (teli) ajtókkal; alacsonyabb hanggátlási igény esetén pedig egyrétegű edzett üvegajtókkal, tömör (teli) és üveg tolóajtókkal. Prémium minőségű alapanyagokkal, rögzítéstechnikával, tömítésekkel és ajtóvasalatokkal biztosított a hosszú élettartam.





SIMO GROUP

A SIMO Economic rendszer esztétikai tulajdonságai



A rendszer kifejlesztésekor a jövőbe tekintő formatervezést tartottuk szem előtt. A keskeny, egymással összhangban lévő keretek a lehető leginkább letisztult és modern irodai üvegfal látványát nyújtják. Alumínium szerkezetből, üvegfelületből és – opcionálisan – tömör felületből kombinálható, amelyeknek köszönhetően a térelválasztó rendszer az irodai környezet mellett tökéletesen illeszkedik bármely típusú belső térbe, legyen szó klasszikus vagy modern belső kialakításról.

Az üvegfelületek esetében változatos megoldásokat kínálunk: a víztiszta üvegezés mellett választható anyagában színezett üvegezéssel, színes fóliával laminált VSG üvegezéssel, vagy savmárt üvegezéssel gyártott irodai üvegfal. A belátásgátlás innovatív megoldásként gombnyomásra opálósodó okosfólia vagy a két üvegréteg között elhelyezett elektromos reluxa áll rendelkezésre. A szerkezet bármilyen RAL színnel rendelhető selyem, matt vagy strukturált felülettel.





Kinek ajánljuk a SIMO Economic irodai üvegfalakat, tömőrfalakat?

Magas minőségű térelválasztó megoldás. Az üveg- és tömör (teli) felületek kombinálhatóságának köszönhetően remek döntés olyan zárt tárgyalók és irodák kialakításához, ahol a magas hanggátlás mellett fontos szempont a térelválasztó falrendszerek igény szerinti függőleges továbbá vízszintes tagolása, esztétikusan és praktikusán. A rendszer kiemelkedő tulajdonsága a gyári előre keretezésnek köszönhető sérülésmentes és költség-hatékony átszerelhetőség, melyre garanciális feltételeink is kiterjeszthetők.







1. Keretmentes sarokcsatlakozás
2. Üvegezett sarokcsatlakozás
extra keskeny, vízszintes bordákkal
3. Keretmentes T-csatlakozás
4. Üveg és tömör (teli) elemek
kombinálása igény szerinti
méretben és felülettel





- Egyrétegű edzett üvegajtó
- Alumíniumkeretbe foglalt, egyrétegű üvegajtó
- Alumíniumkeretbe foglalt, kétrétegű üvegajtó
- Falc nélküli tömör ajtó
- Falcolt tömör ajtó
- Üveg tolóajtó
- Tömör tolóajtó





SIMO GROUP




SIMO Doors üveg- ajtók és egyéb ajtó megoldá- sok tételválasztó üvegfalakhoz

Saját fejlesztésű SIMO Doors tételválasztó üvegfalakba, falrendszerekbe integrálható ajtóink sokoldalú megoldást nyújtanak. Ajtóink kompatibilisek minden SIMO tételválasztó rendszerrel, melyek elengedhetetlenek a személyre szabott tételválasztó megoldások kialakításához. Üvegajtóink mellett tömör (teli) ajtó, alumíniumkeretes üvegajtó is választható.

A SIMO Doors üvegajtók, tömör (teli) ajtók techni- kai tulajdonságai

Ajtótípusaink valamennyi SIMO falrendszerrel kompatibilisek: magasabb hanggátlási igény esetén alumíniumkeretes üvegajtókkal, vagy falc nélküli és falcolt tömör (teli) ajtókkal; alacsonyabb hanggátlási igény esetén pedig egyrétegű edzett üvegajtókkal, tömör (teli) és üveg tolóajtókkal. Egyes ajtók esetén akár 41 dB hanggátlás is elérhető. Ajtóink sztenderd méreteiben elérhetők, de egyedi méretezés is megvalósítható. Az alumínium ajtótokok és ajtókeretek saját gyártóüzemünkben történő CNC megmunkálása biztosítja az egyedülálló minőséget és a költséghatékonyságot.





A SIMO Doors üvegajtó és tömör (teli) ajtó rendszerek jövőbe tekintő formatervezése miatt minden SIMO térelválasztó falrendszerhez tökéletesen illeszkednek, valamint igény szerinti technikai panellek is kiegészíthetők, vagy oszlopfőként, relaxálva is rendelhetők.

Az alumínium ajtótokokat és ajtókereteket az alapfelszereltség részeként prémium struktúr porfestéssel látjuk el – választott RAL színben, továbbá igény esetén selyem, matt, vagy eloxált kivitelben is készülhetnek. Az üvegajtók üvegfelületei esetében szintén változatos megoldásokat kínálunk: a víztiszta üvegezés mellett választható savmart üvegezés, anyagában színezett üvegezés vagy színes fóliával laminált VSG üvegezés.









SIMO GROUP



A SIMO Doors minőségi tulajdonságai

A SIMO Doors üvegajtók, tömör (teli) ajtók fejlesztésekor 100%-ban a magyar piaci igényeket tartottuk szem előtt, ezért az egyedülálló ár-érték arányt és a kompromisszummentességet helyeztük középpontba. Ajtóink prémium alapanyagokból, speciális ajtóvasalatokkal biztosítják a funkcionalitást és a minőséget.





SIMO GROUP

További termékkínálatunk!



Kiváló minőségű Mobilfalak, akár félautomata rendszerrel. A változó igényű teremkialakításokhoz.



Prémium kategóriás német üveg- és tömör (teli) falak.


feco





SIMO GROUP

SIMO
Group



SIMO GROUP – A TÉRELVÁLASZTÓ FALRENDSZEREK SZAKÉRTŐJE

„az” üvegfalaskok – kompromisszumok nélkül
De mit is jelent ez a mi olvasatunk szerint:

Célunk kezdetektől egy olyan magyar vállalkozás létrehozása és fenntartása, mely képes meghazudtolni a hazai építőipari termék- és szolgáltatásminőséggel kapcsolatos sztereotípiákat. Véleményünk szerint ennek alapfeltétele a megbízhatóság, a kommunikáció, valamint a szakmai és tapasztalati háttér, sőt a mi szakmánkban néha igenis el kell veszni a részletekben, ha makulátlan végeredményt akarunk elérni.

A magyar piaccal történő összecsiszolódásunk eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy a megfelelő termékválaszték és tapasztalat hiányában a végfelhasználók tudatosan vagy tudtukon kívül, de kénytelenek kompromisszumokat kötni a térelválasztás területén. Rendszeresen szembesülnek hasonló problémával az ingatlanfejlesztők, tervezők és generálkivitelezők is. De nem kell így lennie.

A 2019-ben megkezdett átfogó és dinamikus piac-kutatásunknak köszönhetően élesben mérhettük fel a hazai piac igényeit és trendjeit, mely alapján pontos és naprakész képet kaptunk a szakmánkat érintő hiányosságokról. Az így szerzett tapasztalatok birtokában átalakítottuk és teljes mértékben a magyar piachoz igazítottuk saját fejlesztésű termékeink palettáját, mely mostanra minden tekintetben kielégíti az A+ kategóriás prémium irodák térfelosztási igényeit, mindezt ideális árfekvés mellett. Ehhez társul egyedülálló garanciális csomagunk, mely határozott ideig felármentesen akár 6 év jótállást is biztosít ügyfeleink számára. Prémium minőségű rendszereinken felül folyamatosan optimalizáljuk szolgáltatásainkat is, hogy az elérhető legmagasabb színvonalú támogatást tudjuk biztosítani.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a felhasználóktól a tervezőkig minden érintett fél átfogó képet kaphasson a térelválasztással kapcsolatos lehetőségekről, továbbá egy teljesen az igényekhez igazított megoldást és szolgáltatást választhasson. Épp ezért elengedhetetlennek tartottuk saját fejlesztésű falrendszereinken felül, egy olyan német gyártó termékeinek bevezetését, aki nemzetközi viszonylatban is a legmagasabb minőséget biztosítja, továbbá a legnagyobb termékpalettával, minősítési háttérrel (tanúsítványok) és szakmai múlttal rendelkezik az európai piacon. Ezen felül a változtatható teremfelosztási igényeket is magas színvonalon szolgáljuk ki, egy kiváló minőségű mobilfal termékcsalád kizárólagos forgalmazójaként.





SIMO GROUP



Weboldal: <https://simogroup.hu>
Elérhetőség: info@simogroup.hu
+36 46 544 128
Székhely: **6321 Újsolt, Táncsics Mihály utca 4.**
Telephely: **3527 Miskolc, Miskolci utca**